

**Produktinformation Herpavir (aciclovir) creme. Herpavir (aciclovir) 5 % creme.**  
**Læs informationen i pakningen inden brug og spørg lægen eller på apoteket hvis du er i tvivl.**

**Indikationer:** Behandling af forkølelsessår (herpes) på munden.

**Dosering:** Voksne og børn over 15 år: Påbegynd behandlingen så hurtigt som muligt når symptomerne opstår. Bør påføres alle angrebne og tilstødende områder i et tyndt lag hver 4. time, 5 gange dagligt i 5 dage. Hvis såret ikke er helet, fortsættes

behandlingen yderligere 5 dage. Hvis symptomerne stadig ikke er forsvundet, bør lægen kontaktes. **Må ikke anvendes ved:** Overfølsomhed over aciclovir eller for

indholdsstofferne. **Forsigtighedsregler:** Bør ikke anvendes på slimhinder. Spørg lægen til råds hvis du har nedsat immunforsvar. **Ved samtidig brug af andre lægemidler og**

**andet:** Ingen kendte problemer. **Graviditet og amning:** Kan anvendes. **Bivirkninger:**

Almindelige: Forbigående brænden og kløen eller svie, rødme, tørhed, kløe, afskalning.

Sjældne: Kontakteksem. Meget sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, herunder hævelse under huden (angioødem). **Overdosering:** Ikke sandsynlig. **Opbevaring:** Cremen må ikke

opbevares over 25 °C og ikke i køleskab. **Tilskud:** Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte sygdomme. **Pakninger:** Herpavir 5%, 2 g creme, Herpavir 5%, 5 g creme.

**Repræsentant i Danmark:** Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S,  
Tlf.:63 95 27 00.

**Produktresumeeet kan rekvireres fra**

**Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside:**

**[www.laegemiddelstyrelsen.dk](http://www.laegemiddelstyrelsen.dk)**